

Typ	Rodzaj wypełnienia	Wymiary bloczka (mm)	Waga bloczka (kg)	Pochłanianie dźwięku			Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr)
				α_W	NRC	Klasa	

Typ A



A-1	bez wypełnienia	495 × 190 × 190	18,5	0,35(LH)	0,45	D	43 (–1, –4)
A-2	wełna mineralna 25 mm (60 kg/m³)	495 × 190 × 190	18,5	0,60(L)	0,80	C	50 (–1, –5)
A-2 S25	wełna mineralna 25 mm (90 kg/m³)	495 × 190 × 190	18,5	0,60(L)	0,80	C	
A-2 S50	wełna mineralna 50 mm (40 kg/m³)	495 × 190 × 190	18,5	0,60(LM)	0,80	C	
A-2X	wełna mineralna 50 mm (90 kg/m³)	495 × 190 × 190	18,5	0,75(L)	0,90	C	
A-2 CO20	wełna bawełniana 20 mm	495 × 190 × 190	18,5	0,60(L)	0,75	C	
A-2 CO45	wełna bawełniana 45 mm	495 × 190 × 190	18,5	0,70(L)	0,80	C	

Typ G



G-1	bez wypełnienia	390 × 90 × 190	9,5	0,40(M)	0,45	D	
G-2	wełna mineralna 20 mm	390 × 90 × 190	9,5	0,55(M)	0,60	D	
G-2S	wełna mineralna 40 mm	390 × 90 × 190	9,5	0,55(LM)	0,70	D	
G-3	bloczek licowy (pustak)	390 × 90 × 190	10,5	—	—	—	
G-4	bloczek licowy (pełny)	390 × 90 × 190	10,8	—	—	—	

Baukustik sp. z o.o.
 Żelechowska 2
 04—854 Warszawa

info@
 baukustik.com
 +48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
 REGON: 521965369

Typ	Rodzaj wypełnienia	Wymiary bloczka (mm)	Waga bloczka (kg)	Pochłanianie dźwięku			Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr)
				αW	NRC	Klasa	

Typ N



N-1	bez wypełnienia	320 × 190 × 190	14	0,25	0,30	E	
N-2	wełna mineralna 25 mm	320 × 190 × 190	14	0,55(L)	0,75	D	52 (-2, -6)
N-2X	wełna mineralna 50 mm	320 × 190 × 190	14	0,55(LM)	0,75	D	52 (-2, -6)
N-3	bloczek licowy	320 × 190 × 190	14	—	—	—	

Typ W



W-1	bez wypełnienia	390 × 140 × 190	14	0,35(L)	0,45	D	41 (-2, -5)
W-2	wełna mineralna 25 mm	390 × 140 × 190	14	0,55(L)	0,70	D	41 (-2, -5)
W-2S	wełna mineralna 50 mm	390 × 140 × 190	14	0,55(L)	0,70	D	41 (-2, -5)
W-2X	wełna mineralna 80 mm	390 × 140 × 190	14	0,55(L)	0,70	D	41 (-2, -5)
W-3	bloczek licowy	390 × 140 × 190	14,5	—	—	—	

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04—854 Warszawa

info@baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
REGON: 521965369